



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 3. Juni 2004 (03.06.2004)

PCT

# (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/045760 A1

- (51) Internationale Patentkiassifikation7: G06F 17/30, 17/50
- B01J 19/00,
- (21) Internationales Aktenzeichen:
- PCT/EP2003/012802
- (22) Internationales Anmeldedatum:
  - 15. November 2003 (15.11.2003)
- (25) Einreichungssprache:

Deutsch

- (26) Veröffentlichungssprache:
- Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität: 102 53 519.1 16. November 2002 (16.11.2002) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): EHRFELD MIKROTECHNIK AG [DE/DE];
- (72) Erfinder: KAMMERMETER, Stefan; Berliner Strasse 8, 58161 Mannheim (DE).

Mikroforum Ring 1, 55234 Wendeslheim (DE).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): EHRFELD, Wolfgang [DE/DE]; Kchlweg 22, 55124 Mainz (DE).
- (74) Anwalt: MEYER-DULHEUER, Karl-Hermann; Metzlerstrasse 27, 60594 Frankfurt am Main (DE).

- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der f\u00fcr \u00e4nderungen der Anspr\u00fcche geltenden Frist; Ver\u00fcffentlichung wird wiederholt, falls \u00e4nderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

- (54) Title: METHOD FOR DETERMINING OPTIMAL REACTION PROCESSES AND OPTIMAL OPERATING CONDITIONS FOR SYNTHESIS OF CHEMICAL COMPOUNDS IN MICRO-REACTION INSTALLATIONS
- (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR ERMITTLUNG OPTIMALER REAKTIONSWEGE UND PROZESSBEDINGUNGEN ZUR SYNTHESE CHEMISCHER VERBINDUNGEN IN MIKROREAKTIONSSYSTEMEN
- (57) Abstract: The invention concerns a method and a databank system for determining optimal reaction processes and optimal operating conditions for synthesis of chemical compounds in micro-reaction installations. The invention is characterized in that the final product is defined; a first electronic databank or a plurality of electronic databanks are used to determine the possible starting products and the possible reaction processes for the synthesis of the final product; a third electronic databank or a plurality of electronic databanks is used to select and define the reaction conditions adapted to syntheses in micro-reaction installations; a sixth electronic databank is used to carry out the micro-reaction installation based on the selected reaction process, using already tested configurations for each reaction step; one or several structures of micro-reaction installations produced on the basis of the databank 6, are technically transposed for technical evaluation of the product synthesis designs; the optimal operating conditions are determined on the basis of an objective by varying the test parameters within a given range.
- (57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren und ein Datenbanksystem zur Ermittlung optimaler Reaktionswege und Prozessbedingungen für die Synthese chemischer Verbindungen sowie für die Durchführung dieser Synthese beschrieben, welche in Mikroreaktionssystemen durchgeführt wird, wobei das gewünschte Endprodukt definiert wird; eine erste elektronische Datenbank oder Datenbankgruppe zur Ermittlung möglicher Ausgangsstoffe und Reaktionswege zur Synthese des Endproduktes eingesetzt wird; eine dritte elektronische Datenbank oder Datenbankgruppe zur Auswahl und Eingrenzung der Reaktionsbedingungen, die für Synthesen in Mikroreaktions-anlagen geeignet sind, benutzt wird; eine sechste Datenbank zum Aufbau der Mikroreaktionsanlage gemäss dem selektierten Reaktionsweg unter Verwendung der für die einzelnen Reaktionsschritte erprobten Anordnungen eingesetzt wird und dann eine technische Umsetzung einer oder mehrerer Aufbauten von Mikroreaktionsanlagen, die von der Datenbank 6 erzeugt wurden, zur technischen Evaluierung der Konzepte für die Produktsynthese stattfindet; eine Ermittlung der optimalen Betriebsbedingungen nach einer Zielgrösse durch Variation der Versuchsparameter innerhalb einer vorgegebenen Bandbreite erfolgt.

WO 2004/045760 PCT/EP2003/012802

VERFAHREN ZUR ERMITTLUNG OPTIMALER REAKTIONSWEGE UND PORZESSBEDINGUNGEN ZUR SYNTHESE CHEMISCHER VERBINDUNGEN IN MIKROREAKTIONSSYSTEMEN

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ermittlung optimaler Reaktionswege und Prozessbedingungen zur Synthese chemischer Verbindungen in Mikroreaktionssystemen und zur Durchführung der Synthese. Dabei erfolgt die Ermittlung der Synthesewege und Synthesebedingungen mit Hilfe von Datenbanken oder Datenbanksätzen, die einerseits nach technischen und andererseits nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten optimale Synthesevorschläge erarbeiten, die dann einer praktischen Evaluierung in einer Mikroreaktionsanlage unterworfen werden.

Dem modernen Chemiker steht heute eine Vielzahl von Software zur Verfügung. Sie umfassen Programme zur Vorhersage der Aktivität chemischer Strukturen, Programme zur Bestellung kommerziell verfügbarer Reagenzien und Datenbanken, die große Mengen von chemischen Informationen einschließlich von Verknüpfungen zu chemischen Nachschlagewerken umfassen. Diese Programme nutzen die Vorteile der modernen, elektronischen Infrastrukturen und bieten neue Möglichkeiten, bisher unlösbare Probleme zu bearbeiten.

Überlegungen, die Möglichkeiten von Software gestützten Datenbanken für die Entwicklung chemischer Reaktionen nutzbar zu machen, haben auch schon Niederschlag in einigen Patentanmeldungen gefunden.

30

35

20

25

So beschreibt die internationale Patentanmeldung WO 01/75625 Programme für chemische Datenbanken, mit denen die umfangreichen Kenntnisse der organischen Chemie gespeichert, aufgefunden und genutzt werden können. Die Programme sollen die Voraussagbarkeit individueller chemischer Reaktionen und die Auswahl eines geeigneten Syntheseweges aus einer Gruppe möglicher Reaktionen erleichtern.

5 Außerdem beschreibt die internationale Patentanmeldung WO 02/065340 Systeme, Verfahren und Computerprogramme zur Bestimmung der Parameter chemischer Reaktionen und zur Auswahl geeigneter Reagenzien und Geräte, die zur Herstellung einer bestimmten Zielverbindung vorteilhaft eingesetzt werden. Gleichzeitig können dann auch noch die erforderlichen Reagenzien und Gerätschaften elektronisch von einem Lieferanten bestellt werden.

Die in der Chemie zur Zeit am meisten benutzten Datenbanken ersetzen die bisher verwendeten Nachschlagewerke wie den Beilstein, Chemical Abstracs und andere. Solche Datenbanken sind im Grunde nichts anderes als elektronische Aufbereitungen traditioneller Nachschlagewerke, deren digitalisiertes Inhaltsverzeichnis einen schnellen Zugriff auf eine bestimmte Literaturstelle erlaubt. Derartige Datenbanken sind zur Erleichterung der Forschung in der modernen Chemie noch keineswegs optimiert.

15

20

25

30

Die derzeit zur Verfügung stehende chemische Software ist zum Beispiel wenig hilfreich, wenn die Anwendungsbreite einer chemischen Reaktion ermittelt werden soll. Sie gibt oft auch keine Auskunft, ob die in einem chemischen Laboratorium zur Verfügung stehenden Gerätschaften für eine bestimmte chemische Reaktion geeignet sind. Ein gutes Beispiel hierfür ist die kombinatorische Chemie, wo die eingesetzten Apparaturen häufig nicht für unterschiedliche chemische Reaktionen eingesetzt werden können, sondern so gestaltet sind, dass viele chemische Synthesen gleichzeitig und in sehr kleinem Umfang durchgeführt werden müssen. Deshalb sind die hierfür eingesetzten Apparaturen häufig recht kompliziert. Das macht es schwierig, variable Heiz- und Kühlbedingungen, inerte Atmosphären, die Zuführung hoch reaktiver Reagenzien usw. sicher zu stellen. Ähnliche Probleme ergeben sich bei der Durchführung chemischer Reaktionen mit den Mitteln der modernen Mikroreaktionstechnik.

Zur Ermittlung der besonderen und optimalen Verfahrensbedingungen in Mikroreaktionsanlagen sind die Möglichkeiten moderner elektronischer Datenbanken bisher noch nicht genutzt worden. Mikroreaktionssysteme, insbesondere modular aufgebaute Mikroreaktionssysteme sind aus verschiedenen Veröffentlichun-

- gen bekannt. So beschreibt die deutsche Offenlegungsschrift 199 17 330 ein Mikroreaktionssystem mit einer Anzahl von Mikroreaktormodulen gleicher oder unterschiedlicher Art, mit dem einzelne chemische Verfahrensschritte oder komplette chemische Reaktionen durchgeführt werden können.
- Aus der deutschen Patentschrift 199 17 398 ist ebenfalls ein modulares Mikrosystem zur Durchführung chemischer Prozesse bekannt, welches über eine zentrale Steuereinheit verfügt und bei dem innerhalb des Mikroreaktionssystems die Module über Schnittstellen mit einer Steuereinheit verbunden sind.
  - In dem deutschen Gebrauchsmuster 202 01 753.2 ist ein Mikroreaktionssystem beschrieben, das aus einem Trägersystem und miteinander durch Stoffaustauschkanäle verbundenen Mikroreaktormodulen besteht.
  - Mit den erwähnten Mikroreaktionssystemen ist zwar eine Synthese von chemischen Verbindungen durchführbar, aber die Ermittlung geeigneter Reaktionswege und eine Verfahrensoptimierung, um schnell und wirtschaftlich zur Produktion zu gelangen, ist bisher noch nicht gelungen, da die Möglichkeiten der
    Informationstechnologie nicht genutzt werden. Vor der Produktion von chemischen Verbindungen in diesen Systemen muss deshalb separat ein Reaktionsfindungs- und Verfahrensoptimierungsprozess stattfinden. Dies ist mit hohen
    Kosten und hohem Zeitaufwand verbunden.
    - Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, ein Verfahren zu entwickeln, mit dem chemische Verbindungen zielgerichtet nach streng wirtschaftlichen Gesichtspunkten, d.h. schnell und kostengünstig in Mikroreaktionssystemen synthetisiert werden können. Eine weitere Aufgabe besteht darin, den optimalen Reaktionsweg zu ermitteln und die Prozessoptimierung innerhalb dieses Verfahrens zu ermöglichen.
  - Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren zur Ermittlung optimaler Reaktionswege und Prozessbedingungen für die Synthese chemischer

WO 2004/045760 PCT/EP2003/012802

Verbindungen sowie zur Durchführung dieser Synthese gelöst, welche in Mikroreaktionssystemen durchgeführt wird, wobei

- das gewünschte Endprodukt definiert wird;
- eine erste elektronische Datenbank oder Datenbankgruppe zur Ermittlung möglicher Ausgangsstoffe und Reaktionswege zur Synthese des Endproduktes eingesetzt wird;
- gegebenenfalls eine zweite elektronische Datenbank oder Datenbank gruppe zur Ermittlung der Stoffeigenschaften der Ausgangsstoffe, Zwischenprodukte, etwa entstehender Neben- und Folgeprodukte, des Endproduktes sowie der eingesetzten Hilfsstoffe eingesetzt wird;
- eine dritte elektronische Datenbank oder Datenbankgruppe zur Auswahl
   und Eingrenzung der Reaktionsbedingungen, die für Synthesen in Mikroreaktionsanlagen geeignet sind, benutzt wird;
- gegebenenfalls eine vierte elektronische Datenbank oder Datenbankgruppe zur Selektion einer besonders einfachen, zuverlässigen oder aus
  anderen Gründen für Reaktionen in Mikroreaktionssystemen besonders
  vorteilhaften Verfahrensvariante verwendet wird:
  - gegebenenfalls noch eine fünfte Datenbank zur Bewertung der Reaktionswege nach wirtschaftlichen Gesichtpunkten;

 eine sechste Datenbank oder Datenbankgruppe zum Aufbau der Mikroreaktionsanlage gemäß dem selektierten Reaktionsweg unter Verwendung der für die einzelnen Reaktionsschritte erprobten Anordnungen eingesetzt wird;

15

20

25

30

35

- eine technische Umsetzung einer oder mehrerer Aufbauten von Mikroreaktionsanlagen, die von der Datenbank 6 erzeugt wurden, zur technischen Evaluierung der Konzepte für die Produktsynthese stattfindet.
- eine Ermittlung der optimalen Betriebsbedingungen nach einer Zielgröße
   durch Variation der Versuchsparameter innerhalb einer vorgegebenen
   Bandbreite erfolgt.

Der erste Schritt des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht im allgemeinen darin, dass von einem Kunden, z.B. einem Spezialchemikalienhersteller, die Synthese einer bestimmten Verbindung in Auftrag gegeben wird, die für einen besonderen Einsatzzweck benötigt wird oder mit der eine attraktive Wertschöpfung erzielt werden kann.

Im zweiten Schritt erfolgt die Nutzung einer ersten elektronischen Datenbank oder Datenbankgruppe (der Reaktionsdatenbank) zur Ermittlung möglicher Ausgangsstoffe und möglicher Reaktionswege zur Synthese des gewünschten Endproduktes.

Mit dieser Datenbank werden im wesentlichen die Reaktionsabläufe in einer Form erfasst, die die chemische Umwandlung der Ausgangsstoffe und Zwischenprodukte auch in mehrstufigen Reaktionen in chemischen Formeln darstellt. Enthalten sind in dieser Datenbank die Reaktionsbedingungen (Temperatur, Druck, pH-Wert, Lösungsmittel) die Reaktionsenthalpien, Ausbeuten und Selektivitäten der einzelnen Reaktionsschritte sowie die Reaktionszeiten und weitere kinetische Daten.

Im dritten Verfahrensschritt kann dann – sofern es erforderlich ist – in einer zweiten elektronischen Datenbank oder Datenbankgruppe (Stoffdatenbank) die Ermittlung der Stoffeigenschaften (z.B. die Phasen, Beständigkeit, elektrische Leitfähigkeit, korrosive Eigenschaften, der pH-Wert) der Ausgangsstoffe, der Zwischenprodukte, Nebenprodukte, Folgeprodukte und Endprodukte sowie der Reaktionsgemische und Hilfsstoffe (z.B. der Lösungsmittel, Katalysatoren, Leit-

5 salze) beim Ablauf der Synthese auf den vorgeschlagenen Reaktionswegen erfolgen.

Aus dieser Datenbank wird also entnommen, unter welchen Randbedingungen die mit der ersten Datenbank ermittelten Reaktionen durchgeführt werden, also ob es sich z.B. um eine einphasige oder mehrphasige Reaktion handelt, ob einzelne Substanzen als Feststoffe oder in flüssiger Form vorliegen, mit welchem Dampfdruck zu rechnen ist und welche Anforderungen an die Reaktormaterialien gestellt werden.

In einem vierten Schritt wird eine dritte elektronische Datenbank oder Datenbankgruppe (Selektionsdatenbank) zur Auswahl und Eingrenzung der Reaktionsbedingungen, Verfahrensschritte und Stoffeigenschaften eingesetzt, die für Bedingungen, die bei Synthesen in Mikroreaktionsanlagen eingehalten werden müssen, geeignet sind.

20

25

30

10

In dieser Datenbank werden die Stoffeigenschaften (z.B. der maximal auftretende Druck oder die maximale Temperatur) und die Reaktionsbedingungen (Druck, Temperatur) mit den Eigenschaften der Mikroreaktionselemente verglichen. Wenn z.B. eine Reaktion bei Temperaturen über 600°C abläuft, werden automatisch Mikroreaktoren mit Elementen aus Kunststoff oder Aluminium ausgeschlossen. In dieser Datenbank sind also die Materialien der Mikroreaktionselemente und deren Anwendbarkeit für bestimmte Substanzklassen (z.B. Säuren, Laugen) oder die maximal zulässigen Drucke und Temperaturen gespeichert. Bei dem durch Software unterstützten Selektionsvorgang werden also die Funktionselemente ausgeschlossen, die nicht mit den eingesetzten oder entstehenden Stoffen oder den entsprechenden Randbedingungen harmonieren. Diese Selektion wird für jeden möglichen Reaktionsweg separat vorgenommen und es wird gleichzeitig der Einsatzbereich bestimmter Mikroreaktionselemente für einen entsprechenden Bereich von Betriebsbedingungen angegeben.

35

Im fünften Verfahrensschritt kann dann die Nutzung einer vierten Datenbank oder Datenbankgruppe (Mikroreaktionsdatenbank) zur Bewertung und Selektion

PCT/EP2003/012802

WO 2004/045760

15

20

25

30

der Reaktionswege nach verfahrenstechnischen Gründen besonders vorteilhaft sein. Hier werden die Reaktionswege und Betriebsbedingungen ausgewählt, die nach verfahrenstechnischen Gesichtspunkten besonders vorteilhaft sind und sich z.B. durch hohe Selektivitäten und Ausbeuten oder einen in Bezug auf die Mikroreaktionstechnik einfachen Aufbau oder eine zuverlässige Prozessregelung auszeichnen.

Im sechsten Verfahrensschritt kann dann eine fünfte Datenbank oder Datenbankgruppe (Wirtschaftlichkeitsdatenbank) zur Bewertung der Reaktionswege nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten eingesetzt werden, die nach der zunächst vorgenommenen technischen Selektion eine zweite Selektion unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ermöglicht.

Diese Bewertung berücksichtigt einerseits die Kosten, z.B. für die Ausgangsstoffe und Hilfsstoffe, für den Energieaufwand, für mikroreaktionstechnische Bauelemente, die Anlagensteuerung und die Überwachung sowie etwa erforderliche Sicherheitsmaßnahmen. Dem steht der Wert des erzeugten Produktes gegenüber, der z.B. von dessen Reinheit und damit auch vom gewählten Reaktionsweg abhängen kann. Diese wirtschaftlichen Gesichtspunkte stehen im engen Zusammenhang mit den obengenannten technischen Gesichtspunkten, die z.B. die Ausbeuten und die Selektivitäten bestimmter Reaktionsabläufe betreffen und entsprechend bewertet und auf wirtschaftliche Gesichtspunkte abgebildet werden können.

Schließlich wird für das erfindungsgemäße Verfahren im siebten Schritt auch noch eine sechste Datenbank oder Datenbankgruppe (Mikroplant-Datenbank) zum Aufbau der Mikroreaktionsanlagen entsprechend den selektierten Reaktionswegen unter Verwendung erprobter Anordnungen für einzelne Verfahrensschritte eingesetzt.

Hierbei werden Vorschläge erarbeitet, wie unter Nutzung bekannter Verfahrensschritte aus einzelnen Modulen Anlagen aufgebaut werden können, die den Anforderungen der nach technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten bewerteten und noch verbliebenen Reaktionswegen genügen. Wie bei allen anderen Datenbanken wird der Inhalt dieser Datenbank mit zunehmender Erfahrung immer weiter anwachsen.

10

15

20

25

Anhand der damit durch den Einsatz von Datenanlagen gewonnenen Reaktionskenntnisse kann die technische Umsetzung des Verfahrens zur praktischen Evaluierung der Konzepte für die Produktionssynthese erfolgen. Dabei werden aus mikroreaktionstechnischen Bauelementen sowie den dazugehörigen Messund Regelungseinrichtungen entsprechende Mikroplants aufgebaut. Anschließend kann die Ermittlung der optimalen Betriebsbedingungen in Abhängigkeit von einer vorgegebenen Zielgröße, z.B. der Ausbeute oder der Reinheit, durch Variation der Versuchsparameter innerhalb einer festgelegten Bandbreite erfolgen.

Da nicht zu erwarten ist, dass die aus den Datenbanken ermittelten Informationen unmittelbar zu einem technisch oder wirtschaftlich optimalen Satz von Betriebsparametern für einen ausgewählten Reaktionsweg führen und überdies dieser Reaktionsweg ggf. noch modifiziert werden muss, ist eine experimentelle Prüfung bei komplexen Reaktionen, wie sie in der Spezialitätenchemie üblich ist, unerlässlich. Dies kann z.B. die Einstellung einer für die Ausbeute optimalen Verweilzeit, Temperatur oder die Vermeidung von Nebenprodukten sein. Bei diesen Optimierungsschritten werden zweckmäßigerweise Methoden der statistischen Versuchsplanung eingesetzt. Die Anlage kann dann unter technisch und wirtschaftlich optimalen Bedingungen zur Produktsynthese genutzt werden.

30 In einer besonders vorteilhaften Ausführungsform gehört zu den einzelnen Datenbanken eine Software-Plattform, die diese Datenbanken miteinander verknüpft und an einen experimentellen Optimierungsprozess anbindet. Die Softwareplattform muss dann in der Lage sein, im Dialog mit dem Benutzer die Auswahl der Reaktionswege zu gestalten und die Bandbreite des experimentellen Programms festzulegen. Die Software greift damit auch in den Steuerungsund Regelungsprozess bei der experimentellen Optimierung ein. Besonders vorteilhaft ist es dabei, wenn mehrere oder alle vorstehend genannten Daten-

banken zu einer einzigen Gesamtanlage zusammengefasst sind. Die einzelnen Datenbanken sollten deshalb zu einem System von Datenbanken zusammengefasst werden können.

Vorzugsweise werden für die erfindungsgemäß eingesetzten Datenbanken solche eingesetzt, die mit den während des Betriebs bei der Synthese anfallenden Informationen oder mit den aus wissenschaftlichen oder technischen Publikationen erhältlichen Informationen aufgefüllt werden und diese auch verwerten können.

Die verschiedenen vorhandenen und auch verfügbaren Module einer Mikroreaktionsanlage einschließlich aller erforderlichen Spezifikationen sind bei dem
erfindungsgemäßen Verfahren katalogisiert und in einer oder mehreren Datenbanken abgelegt. Sind neue oder veränderte Module für eine Mikroreaktionsanlage verfügbar, so wird die Datenbank um die entsprechenden Daten ergänzt
und erweitert. Die Einzelmodule der Mikroreaktionsanlage werden für die verschiedenen Grundoperationen der Verfahrenstechnik eingesetzt. Integrierte
Module werden für kombinierte Grundoperationen und Reaktionen verwendet.

Besonders zweckmäßig ist es, wenn zur Prozessoptimierung eine begleitende 25 Analytik (z.B. Gaschromatographie, Infrarotspektrometrie, Massenspektrometrie, elektrochemische Messmethoden) eingerichtet und die aus der Analytik gewonnenen Daten zur Systemsteuerung eingesetzt werden können

#### 5 Patentansprüche

- Verfahren zur Ermittlung optimaler Reaktionswege und Prozessbedingungen für die Synthese chemischer Verbindungen sowie für die Durchführung dieser Synthese, dadurch gekennzeichnet, dass dieses in Mikroreaktionssystemen durchgeführt wird, wobei
- das gewünschte Endprodukt definiert wird;
  - eine erste elektronische Datenbank oder Datenbankgruppe zur Ermittlung möglicher Ausgangsstoffe und Reaktionswege zur Synthese des Endproduktes eingesetzt wird;

20

gegebenenfalls eine zweite elektronische Datenbank oder Datenbankgruppe zur Ermittlung der Stoffeigenschaften der Ausgangsstoffe, Zwischenprodukte, etwa entstehender Neben- und Folgeprodukte, des Endproduktes sowie der eingesetzten Hilfsstoffe eingesetzt wird;

- eine dritte elektronische Datenbank oder Datenbankgruppe zur Auswahl und Eingrenzung der Reaktionsbedingungen, die für Synthesen in Mikroreaktionsanlagen geeignet sind, benutzt wird;
- gegebenenfalls eine vierte elektronische Datenbank oder Datenbankgruppe zur Selektion einer besonders einfachen, zuverlässigen oder aus anderen Gründen für Reaktionen in Mikroreaktionssystemen besonders vorteilhaften Verfahrensvariante verwendet wird;
- gegebenenfalls noch eine fünfte Datenbank oder Datenbankgruppe zur
   Bewertung der Reaktionswege nach wirtschaftlichen Gesichtpunkten;

- eine sechste Datenbank oder Datenbankgruppe zum Aufbau der Mikroreaktionsanlage gemäß dem selektierten Reaktionsweg unter Verwendung der für die einzelnen Reaktionsschritte erprobten Anordnungen eingesetzt wird;
- eine technische Umsetzung einer oder mehrerer Aufbauten von Mikroreaktionsanlagen, die von der Datenbank 6 erzeugt wurden, zur technischen Evaluierung der Konzepte für die Produktsynthese stattfindet;
- eine Ermittlung der optimalen Betriebsbedingungen nach einer Zielgröße
   durch Variation der Versuchsparameter innerhalb einer vorgegebenen
   Bandbreite erfolgt.
  - Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Betrieb der Mikroreaktionsanlage unter den gemäß Anspruch 1 ermittelten technischwirtschaftlich optimalen Bedingungen erfolgt.
    - 3. Verfahren nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die einzelnen Datenbanken über eine Software-Plattform miteinander verbunden sind und dadurch an einen experimentellen Optimierungsprozess angebunden werden.
    - 4... Verfahren nach Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass einzelne Datenbanken zu einem System von Datenbanken zusammengefasst werden können.

5. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die eingesetzten Datenbanken mit den bei der Synthese des gewünschten Endproduktes anfallenden technischen Informationen oder neuen Informationen

aus wissenschaftlichen Publikationen aufgefüllt werden können.

20

25

- 5 6. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass zur Prozessoptimierung eine begleitende Analytik eingerichtet ist und die aus der Analytik gewonnenen Daten zur Systemsteuerung eingesetzt werden.
- System von Datenbanken zur Ermittlung optimaler Reaktionswege und
   Prozessbedingungen für die Synthese chemischer Verbindungen in Mikroreaktionssystemen gemäß den Ansprüchen 1 bis 6.

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internation Application No PCT/EP 03/12802

| A CLASSIF<br>IPC 7                           | CATION OF SUBJECT MATTER<br>B01J19/00 G06F17/30 G06F17/5  | 0  |  |
|--|---|--|--|
| Accordin = 4-                                | International Patent Classification (IPC) or to both national classification  | tion and IPC   |  |
|  |   |  |  |
| Minimum do<br>IPC 7                          | cumentation searched (dassification system followed by dassification B01J G06F  | n symbols)   |  |
|  | on searched other than minimum documentation to the extent that su  |  |  |
| Electronic de                                | ata base consulted during the international search (name of data bas  | se and, where practical, search terms used)  |  |
| EPO-In                                       | ternal  |  |  |
| C. DOCUME                                    | ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  |  |  |
| Category °                                   | Citation of document, with indication, where appropriate, of the rela   | evant passages   | Relevant to claim No.  |
| Х  | WO 02 065340 A (BALLARD WILLIAM B;SMITH ROBIN YOUNG (US); SYNTHEMA (US) 22 August 2002 (2002-08-22) cited in the application page 1, line 15 -page 4, line 19; 2,17   | ATIX INC   | 1-7  |
| A  | WO 02 053287 A (LINKE DAVID ; BAER<br>MANFRED (DE); DROPKA NATASHA (DE)<br>GER) 11 July 2002 (2002-07-11)<br>the whole document   | RNS<br>); GRUBERT  | 1-7  |
| A  | US 6 148 244 A (JACOBSON ERIC ET<br>14 November 2000 (2000-11-14)<br>the whole document<br>   | r AL)<br>-/  | 1-7  |
| X Fun  | her documents are listed in the continuation of box C.  | X Palent family members are listed   | n annex.   |
|  | ategories of cited documents:   | ITE to be a second published offer the Inte  | rnational filling data   |
| "A" docum<br>consid<br>"E" earlier<br>filing | ent defining the general state of the ert which is not dered to be of particular relevance document but published on or after the International date  | <ul> <li>The later document published after the interpretary date and not in conflict with cited to understand the principle or hinvention</li> <li>document of particular retevance; the cannot be considered novel or cannot.</li> </ul> | the application but<br>early underlying the<br>daimed invention<br>the considered to |
| which charle                                 | ent which may throw doubts on priority clatin(s) or<br>is clied to establish the publication date of another<br>no rother special reason (as specified)<br>lent referring to an oral disclosure, use, exhibition or | involve an inventive step when the do "Y" document of particular relevance; the cannot be considered to involve an in document is combined with one or ments, such combination being obvio   | claimed invention<br>ventive step when the<br>preother such docu-                    |
| P docum                                      | means<br>ent published prior to the international filing date but<br>han the priority date claimed  | in the art.  '8' document member of the same patent  |  |
|  | actual completion of the international search   | Date of mailing of the international sea   | arch report  |
| 1  | April 2004  | 07/04/2004   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
| Name and                                     | mailing address of the ISA<br>European Patent Office, P.B. 5618 Patentlaan 2  | Authorized officer   |  |
|  | NL - 2280 HV Rijswijk<br>Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni,<br>Fax: (+31-70) 340-3016   | Veefkind, V  |  |

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/EP 03/12802

|                         |  | PCT/EP 03/12802       |
|-------------------------|--|-----------------------|
| C.(Continue<br>Category | ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages   | Relevant to claim No. |
| Category •              | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages   | Haisvan to claim vo.  |
| A                       | US 6 438 439 B1 (MOZUMDER PURNENDU K ET AL) 20 August 2002 (2002-08-20) column 1, line 10 - line 21 column 1, line 45 -column 5, line 18; figure 1   | 1-7                   |
| A                       | STEPHANOPOULOS G ET AL: "SYNTHESIS IN PROCESS DEVELOPMENT" CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH AND DESIGN, PART A, INSTITUTION OF CHEMICAL ENGINEERS, XX, vol. 64, no. 3, Nay 1986 (1986-05), pages 160-174, XP001009504 ISSN: 0263-8762 the whole document  | 1-7                   |
| A                       | HOELLERING R ET AL: "SIMULATION OF ORGANIC REACTIONS: FROM THE DEGRADATION OF CHEMICALS TO COMBINATORIAL SYNTHESIS" JOURNAL OF CHEMICAL INFORMATION AND COMPUTER SCIENCES, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, COLOMBUS,OHIO, US, vol. 40, no. 2, March 2000 (2000-03), pages 482-494, XP001053620 ISSN: 0095-2338 the whole document | 1-7                   |
| А                       | WILLET P: "USING COMPUTATIONAL TOOLS TO ANALYZE MOLECULAR DIVERSITY" PRACTICAL GUIDE TO COMBINATORIAL CHEMISTRY, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, WASHINGTON, DC, US, 1997, pages 17-48,357-412, XP002918909 page 377 -page 383  | 1-7                   |
| A                       | HUSHON I M ET AL: "A UNIQUE METHOD OF COMPUTERIZING CHEMICAL PROCESS INFORMATION" JOURNAL OF CHEMICAL INFORMATION AND COMPUTER SCIENCES, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, COLOMBUS, OHIO, US, vol. 24, no. 3, 1 August 1984 (1984-08-01), pages 148-152, XP000715715 ISSN: 0095-2338 the whole document                            | 1-7                   |
|                         |  |                       |

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

20-08-2002

B1

|   |   | INTERNATIONAL SEARCH RE |                  |                      |  | Internation Application No PCT/EP 03/12802 |  |  |
|---|---|-------------------------|------------------|----------------------|--|--|--|--|
|   | Patent document<br>cited in search report |                         | Publication date | J. C.                | Patent family<br>member(s)                         |  | Publication<br>date                                  |  |
| _ | WO 02065340                               | A                       | 22-08-2002       | US<br>WO<br>US<br>US | 2002143725<br>02065340<br>2002169566<br>2004003000 | A2<br>A1                                   | 03-10-2002<br>22-08-2002<br>14-11-2002<br>01-01-2004 |  |
|   | WO 02053287                               | Α                       | 11-07-2002       | DE<br>WO             | 10101118<br>02053287                               |  | 18-07-2002<br>11-07-2002                             |  |
|   | US 6148244                                | A                       | 14-11-2000       | DE<br>GB<br>WO       | 19983116<br>2352060<br>9953386                     | A,B  | 26-04-2001<br>17-01-2001<br>21-10-1999               |  |

GB WO NONE

US 6438439

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

PCT/EP 03/12802

| A. KLASSIF<br>IPK 7  | TZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES<br>B01J19/00 G06F17/30 G06F17/50  | )  |   |
|--|---|--|---|
| Nach der Int   | ernationalen Pateniklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klass  | ilikation und der iPK  |   |
|  | RCHIERTE GEBIETE  |  |   |
| Recherchler<br>IPK 7   | ler Mindestprüfstoff (Klassifikallonssystem und Klassifikallonssymbol<br>B01J G06F  | <b>a</b> )   | •   |
| Recherchier  | ie aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow  | veit diese unter die recherchierten Geblete  | tailen  |
| Während de   | r internationalen Recherche konsultlerte elektronische Datenbank (Na  | ime der Datenbank und evil. verwendete S   | uchbegriffe)  |
| EPO-In   | ternal  | •  |   |
| C. ALS WE  | SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN  |  |   |
| Kategorie*   | Bezeichnung der Veröffentlichung, sowell erforderlich unter Angabe  | der in Betracht kommenden Teile  | Betr. Anspruch Nr.  |
| X  | WO 02 065340 A (BALLARD WILLIAM BI<br>;SMITH ROBIN YOUNG (US); SYNTHEMA<br>(US) 22. August 2002 (2002-08-22)<br>in der Anmeldung erwähnt<br>Seite 1, Zeile 15 -Seite 4, Zeile<br>Abbildungen 2,17   | TIX INC  | 1-7   |
| A  | WO 02 053287 A (LINKE DAVID ;BAER<br>MANFRED (DE); DROPKA NATASHA (DE)<br>GER) 11. Juli 2002 (2002-07-11)<br>das ganze Dokument   | 1-7  |   |
| A  | US 6 148 244 A (JACOBSON ERIC ET 14. November 2000 (2000-11-14) das ganze Dokument  | ,  | 1-7   |
|  | -   | /  |   |
| !<br>  |   |  |   |
|  | lere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu<br>lehmen  | X Siehe Anhang Patentfamille   | <u></u>   |
| *A* Veröffe aber r  *A* Veröffe aber r  *E* &lleres Anme schele ander soll or ausge 'O' Veröffe eine &line & | B Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen: mitlichung, die den altgemeinen Stand der Technik deliniert, nicht als besonders bedeutsem anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Internationalen idedatum veröffentlicht worden ist nittlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweitelhaft er- nen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie eitlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, abenutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht | kann nicht als auf arfinderischer Tälig<br>werden, wenn die Veröffenblichung mi<br>Veröffentlichungen dieser Kategorie ir<br>diese Verbindung für einen Fachmant<br>"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselber | n worden ist until der<br>ir zum Verständnis des der<br>ir zum Verständnis des der<br>intung; die beanspruchte Erfindung<br>chung nicht als neu oder auf<br>achtel werden<br>uitung; die beanspruchte Erfindung<br>keil berühend betrachtet<br>is einer oder mehreren anderen<br>Verbindung gebracht wird und<br>in nahellegend ist<br>in Patentfamille ist |
|  | Abschlusses der internationalen Recherche   | Absendedatum des internationalen Re  | echerchenberichts   |
| ] 1  | . April 2004  | 07/04/2004   |   |
| Name und   | Postanschrift der Inlernationalen Recherchenbehörde<br>Europäisches Patenlamt, P.B. 5818 Patentiaan 2<br>NL – 2280 HV Ritswijk  | Bevollmächligter Bedlensleier  |   |
|  | Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,<br>Fax: (+31-70) 340-3016  | Veefkind, V  |   |

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

| Internationalies Aktenzeichen | <br> |  |
|-------------------------------|------|--|
| PCT/EP 03/12802               |      |  |

| C.(Fortest | ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN  | PCT/EP 03/12802              |
|------------|--|------------------------------|
| Kategorie* | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommend   | den Teile Betr. Anspruch Nr. |
| A          | US 6 438 439 B1 (MOZUMDER PURNENDU K ET AL) 20. August 2002 (2002-08-20) Spalte 1, Zeile 10 - Zeile 21 Spalte 1, Zeile 45 -Spalte 5, Zeile 18; Abbildung 1   | 1-7                          |
| A          | STEPHANOPOULOS G ET AL: "SYNTHESIS IN PROCESS DEVELOPMENT" CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH AND DESIGN, PART A, INSTITUTION OF CHEMICAL ENGINEERS, XX, Bd. 64, Nr. 3, Mai 1986 (1986-05), Seiten 160-174, XP001009504   | 1-7                          |
| A          | ISSN: 0263-8762 das ganze Dokument  HOELLERING R ET AL: "SIMULATION OF ORGANIC REACTIONS: FROM THE DEGRADATION OF CHEMICALS TO COMBINATORIAL SYNTHESIS" JOURNAL OF CHEMICAL INFORMATION AND COMPUTER SCIENCES, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, COLOMBUS, OHIO, US,            | 1-7                          |
| A          | Bd. 40, Nr. 2, Marz 2000 (2000-03), Seiten 482-494, XP001053620 ISSN: 0095-2338 das ganze Dokument  WILLET P: "USING COMPUTATIONAL TOOLS TO ANALYZE MOLECULAR DIVERSITY" PRACTICAL GUIDE TO COMBINATORIAL CHEMISTRY, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY,                          | 1-7                          |
| Α .        | WASHINGTON, DC, US, 1997, Seiten 17-48,357-412, XP002918909 Seite 377 -Seite 383  HUSHON I M ET AL: "A UNIQUE METHOD OF COMPUTERIZING CHEMICAL PROCESS INFORMATION" JOURNAL OF CHEMICAL INFORMATION AND COMPUTER SCIENCES, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, COLOMBUS,OHIO, US, | 1-7                          |
|            | Bd. 24, Nr. 3, 1. August 1984 (1984-08-01), Seiten 148-152, XP000715715 ISSN: 0095-2338 das ganze Dokument   |                              |
|            |  |                              |

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, ur seiben Patentfamilie gehören

Internation Aktenzeichen PCT/EP 03/12802

|   |    |                               |       | <del></del>                       |     | <del>,                                     </del> |
|---|----|-------------------------------|-------|-----------------------------------|-----|---|
| Im Recherchenbericht<br>ngeführtes Patentdokument |    | Datum der<br>Veröffentlichung |       | Mitglied(er) der<br>Patentfamilie |     | Datum der<br>Veröffentlichung                     |
| WO 02065340                                       | A  | 22-08-2002                    |       | 2002143725                        |     | 03-10-2002  |
|   |    |                               | WO    | 02065340                          | A2  | 22-08-2002  |
|   |    |                               | US    | 2002169566                        | A1  | 14-11-2002  |
| ·   |    |                               | US    | 2004003000                        | A1  | 01-01-2004  |
| WO 02053287                                       | Α  | 11-07-2002                    | DE    | 10101118                          | A1  | 18-07-2002  |
|   |    |                               | MO    | 02053287                          | A2  | 11-07-2002  |
| US 6148244  | A  | 14-11-2000                    | DE    | 19983116                          | T0  | 26-04-2001  |
|   |    |                               | GB    | 2352060                           | A.B | 17-01-2001  |
|   |    |                               | WO    | 9953386                           |     | 21-10-1999  |
| US 6438439  | B1 | 20-08-2002                    | KEINE |                                   |     |   |